

## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

### CONSEJOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE... UN MEDICAMENTO POR VÍA SUBCUTANEA

#### CONSEJOS GENERALES

Para que el tratamiento prescrito por su médico tenga el efecto deseado es muy importante que se administre de forma adecuada y cumplir con la pauta posológica prescrita.

Si nota algún efecto indeseado o tiene cualquier duda acerca de su tratamiento consulte con su médico o farmacéutico.

#### ¿CÓMO ADMINISTRAR UN MEDICAMENTO POR VÍA SUBCUTANEA?

- Lavarse las manos.
- Saque la jeringa del frigorífico y espere 10 minutos para que se atempere.
- Compruebe que en el medicamento no existen partículas o ha cambiado de color.
- Con un algodón impregnado en alcohol u otro antiséptico incoloro limpie la zona de inyección.
- Pellizque la piel entre el pulgar y el índice sin apretar demasiado.
- Con un ángulo aproximado de 45º, inserte la aguja en la piel.
- Tire ligeramente del émbolo para comprobar que no ha pinchado una vena. Si ve sangre en la jeringa retírela e inyéctela en otro lugar.
- Inyecte el medicamento lentamente, manteniendo la piel pellizcada.
- Retire la jeringa y suelte la piel.
- Deseche la jeringa con la aguja usada en el contenedor especial.

Si el medicamento en lugar de en jeringa tiene una presentación de pluma, su farmacéutico le explicará cómo usarla.

#### LUGARES DE ADMINISTRACIÓN SUBCUTANEA:

- En cada administración es recomendable cambiar el sitio de inyección para no generar malestar en la zona.
- Parte posterior del brazo (en caso de que se lo administre otra persona).
- Abdomen, excepto la zona del ombligo.
- Parte superior de los muslos.

